



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-01-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-01-09 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-01-10	2026-01-11	2026-01-12	2026-01-13	2026-01-14
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	22.0	22.0	23.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	8.0	7.0	8.0	8.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	40	33	28	32
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	63	63	57	48	57
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3	3	1	1	1
पवन दिशा (डिग्री)	48	23	23	81	34
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में मौसम साफ रहने और रात के तापमान में कमी की संभावना है। अधिकतम तापमान 22.0 से 24.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 07.0 से 08.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-03 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में रात के तापमान में कमी की संभावना है। अतः कि सान भाईयों को सलाह दी जाती हैं कि फसलों को कम तापमान के नकारात्मक प्रभाव से बचाव हेतु फसलों में हल्की सिंचाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में मौसम साफ रहने और रात के तापमान में कमी की संभावना है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	यदि गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई पर नत्रजन नहीं दिया गया है तो दूसरी सिंचाई के समय फुटाव की अवस्था पर (बुवाई के 45 दिन बाद) 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टर की दर से दें।
सरसों	सरसों की फसल में फलीयों में हरे बीज बनने की अवस्था पर सिंचाई करें। चेपा कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमेथोएट 30 ईसी @ 1.0 मिली का प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे और इसबगोल की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। रोग के नियंत्रण के लिए दो ग्राम रिडोमिल प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मैथी	मैथी की फसल में पुष्पन अवस्था पर सिंचाई करें।
प्याज	प्याज की फसल में 10-12 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करें।
जीरा	कि सान भाई जीरे की फसल में एफिड कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर का छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	रात के तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए पशुओं को बाहर की ठंडी हवा से बचाने के लिए रात के समय शेड में रखें, उन्हें ताजा/गुनगुना पानी दें। रात के समय जूट की बोरी से बने कपड़े पशुओं के शरीर पर रखें। पशुओं को दिन में धूप में रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>