



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 10 अप्रैल 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	11/04/18	12/04/18	13/04/18	14/04/18	15/04/18
वर्षा (मि.मी.)	0	3	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	39	37	39	40	41
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	24	23	24	26	27
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	5	5	2	2	5
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	78	75	76	75	65
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	16	15	14	12	11
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	7	7	3	7	5
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व	उत्तर- पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मिर्च		मिर्च की फसल में मोजेक रोग के प्रकोप से पत्ते सिकुड़ कर मुड़ जाते हैं तथा पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए।
बैंगन	फलन	बैंगन की फसल में तना व फल छेदक के नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन 5 मि.ली. लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
खरबूजा व तरबूज	फलन	खरबूजा व तरबूज की अगेती फसल में फल मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर मैलाथियान 50 ई.सी. 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी		भिण्डी में पीतशीरा मोजेक वायरस रोग के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या एसीटामीप्रिड 3-5 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
पशु		तापमान बढ़ने से पशुओं में जल व लवणों की कमी, भूख कम होना व उत्तपादन में कमी हो जाती है। अतः पशुओं को अधिक तापमान व धूप से बचाने के उपाय करें उन्हें छप्पर में बांधें तथा पीने के पानी की व्यवस्था करें।

(नौडल ऑफीसर)