



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 14 अगस्त 2015

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	14/08/15	15/08/15	16/08/15	17/08/15	18/08/15
वर्षा (मि.मी.)	0	1	2	2	3
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	33	33	33	33	32
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	27	27	27	26	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	5	6	6	5	5
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	80	82	88	90	92
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	42	44	46	48	46
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	6	8	12	14	16
हवा की दिशा	दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

अगले पांच दिनों तक हल्की बुंदा-बींदी की सम्भावना को देखते हुए किसान भाई पौध रसायनों का छिड़काव अभी ना करें।

बैक्टीरियल ब्लाइट ग्वार की फसल में लगने वाली हानिकारक बमारी है। जिसके कारण पत्ती के उपर गोल आकार के धब्बे बन जाते हैं इसके नियंत्रण हेतु फसल पर बुवाई के 40-45 दिन बाद 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हैक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

मोठ की फसल में पीतशिरा मोजेक वायरस रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है इस कीट को नष्ट करने के लिए एक लीटर डाइमिथेएट 30 ई.सी. दवा का प्रति हैक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें।

बाजरा में फड़का कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत 25 किलो चूर्ण का प्रति हैक्टेर की दर से भुरकाव करें।

ब्याने वाले पशुओं को बरसात से बचाएं व उनकी अलग बाड़े में रहने की व्यवस्था करें।

(नौडल ऑफीसर)