



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-11-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-11-28 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-11-29	2025-11-30	2025-12-01	2025-12-02	2025-12-03
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	27.0	27.0	26.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	16.0	14.0	13.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	19	18	19	20	20
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	45	51	51	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	9	9	13	13
पवन दिशा (डिग्री)	286	274	172	161	161
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 25.0 से 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.0 से 17.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 09-13 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आने वाले दिनों में कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई सलाह नहीं

सामान्य सलाहकार:

जिन किसानों ने गेहूं, जौ व जीर की बुवाई अभी तक नहीं की है जल्द से जल्द उन्नत किस्मों की बुवाई करें तथा बीज को कार्बनडेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

जीरा की फसल में अच्छे अंकुरण के लिए 7-8 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूं की बुवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करें। राज-3077, राज-3777, राज-4037 व राज-1482 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज की मात्रा 100 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें। नन्नजन, फास्फोरस व पोटाश उर्वरकों की मात्रा 60, 40 व 20 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होनी चाहिए।
सरसों	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों में 30-35 दिन की फसल पर सिंचाई करें तथा इसी समय 30 किलो ग्राम नन्नजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की बुवाई का अन्तिम समय चल रहा है किसान भाई जल्द से जीरे की बुवाई पूर्ण करें। बुवाई हेतु आर.जे.ड-19, आर.जे.ड-209, जी.सी-4 व आर.जे.ड-223 उन्नत किस्में हैं। नन्नजन 15 किलो, फास्फोरस 20 किलो एंव पोटाश 15 किलो उर्वरक प्रति हैक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय दें। बुवाई के तुरन्त बाद एक हल्की सिंचाई करें तथा दूसरी सिंचाई 6-7 दिन पश्चात करें।
गाजर	गाजर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई गुडाई करें तथा शेष बची नन्नजन की मात्रा 30 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के 45 दिन बाद में दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बरसीम व रिजका अधिक खलाने से पशुओं में आफरा हो सकता है अतः पशुओं को हरे चारे के साथ सूखा चारा मिलाकार खिलाएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई सलाह नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई सलाह नहीं

Farmers are advised to download Unified ♦Mausam♦ and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>