



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 03 नवम्बर 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	04/11/17	05/11/17	06/11/17	07/11/17	08/11/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	36	35	35	35	35
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	16	16	16	15	15
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	0	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	71	72	74	74	75
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	11	12	14	15	16
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	4	2	3	4	2
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
जीरा	व्यवस्था / तैयारी	जीरे की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों के बीज व खाद का प्रबन्ध करें। आर.जेड-19, आर.जेड-209, जी.जी-4 व आर.जेड-223 जीरे की उन्नत किस्में हैं। बीज की मात्रा 12-15 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें। जीरे की फसल में 30 किलो नत्रजन, 20 किलो फास्फोरस व 15 किलो पोटाश की प्रति हैक्टेयर में आवश्यकता पड़ती है।
गेहूं	बुवाई	तैयार खेत में पलेवा कर गेहूं की बुवाई करें। राज-3077, राज-3777, राज-4037 राज-1482 डब्ल्यू.एच-147 व लोक-1 गेहूं की उन्नत किस्में हैं। बीज की मात्रा 80-100 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होनी चाहिए। फसल के लिए नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश उर्वरकों की मात्रा 60, 40 व 20 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर बुवाई के समय खेत में देनी चाहिए। दीमक से प्रभावित खेत में 4 लीटर क्लोरपायरीफास 20 ई.सी पलेवा के समय खेत में दें। बुवाई से पहले 2 ग्राम थाइरम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
जौ	व्यवस्था	जौ की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों के बीजों की व्यवस्था करें। आर.डी-2052, आर.डी-2035, आर.डी-57, आर.डी-31 व बिलाडा-2 उन्नत किस्में हैं। बीज की मात्रा 100 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें।
पशु		इस समय मौसम परिवर्तनशील रहने के कारण पशुओं को रात के समय

		छप्पर में बांधे ।
--	--	-------------------

(नौडल ऑफीसर)