



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-02-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-02-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-02-26	2025-02-27	2025-02-28	2025-03-01	2025-03-02
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	34.0	34.0	33.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	18.0	18.0	17.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	13	11	16	14	17
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	29	24	35	38	38
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	11	20	16	10
पवन दिशा (डिग्री)	231	234	243	242	283
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	7	8	3	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 32.0 से 34.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 16.0 से 18.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 10-20 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

तापमान में वृद्धि के कारण कीट एंव रोग संक्रमण की सम्भावना रहती है इसलिए समय पर और प्रभावी प्रबंधन के लिए नियमित रूप से खेतों में निगरानी करें।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में दिन के तापमान में वृद्धि होने के साथ आसमान में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है।

लघु संदेश सलाहकार:

लहसुन की फसल में 8 से 10 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	समय पर बोयी गयी गेहूँ की फसल अभी दुधिया अवस्था में हैं और इस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना अति आवश्यक है।
सरसों	सरसों की फसल परिपक्वता के करीब या अभी भी परिपक्व अवस्था में हो सकती है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जब फलियाँ पीली हो जाएँ और पत्तियाँ गिर जाएँ तो कटाई शुरू कर दें ताकि नुकसान से बचा जा सके।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाये जाने पर कानफीडोर 0.5 मिली. 3 लीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि (1.0 ग्रा. प्रति एक लीटर घोल) में मिलाकर छिड़काव करें।
जीरा	किसान भाई जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। जीरे की फसल में फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने और वर्षा नहीं होने की सम्भावना है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

तापमान में वृद्धि के कारण कीट एवं रोग संक्रमण की सम्भावना रहती है इसलिए समय पर और प्रभावी प्रबंधन के लिए नियमित रूप से खेतों में निगरानी करें।

Farmers are advised to download Unified "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>