



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-02-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-02-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-02-28	2026-03-01	2026-03-02	2026-03-03	2026-03-04
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	32.0	33.0	34.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	21.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	46	48	41	36	33
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	28	26	24	23	21
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	1	1	1	1
पवन दिशा (डिग्री)	242	284	304	18	22
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं				

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 30.0 से 35.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 20.0 से 21.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 01-02 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

No Warning

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में मुरझान बिंदु दिखाई देने पर अतिरिक्त सिंचाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम परामर्श प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गेहूँ की फसलों में प्रारम्भिक डफ अवस्था पर मुरझान बिंदु दिखाई देने पर सिंचाई अवश्य करें। करें।
सरसों	सरसों में जब पतें झड़नें लगें और फलियां पीली पड़नें लगे तो फसल काट ले अन्यथा कटाई में देर होने पर दाने झड़ जाने की आशंका रहती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
खरबूजा	खरबूजा की फसल के लिए पूसा शर्बती, आर.एम-50, आर.एम-43 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज को 3 ग्राम कार्बेन्डाजिम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
प्याज	इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाये जाने पर कानफीडोर 0.5 मिली. 3 लीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि (1.0 ग्रा. प्रति एक लीटर घोल) में मिलाकर छिड़काव करें।
तुरई	गीर्ष्मकालीन तोरई की बुवाई करें बुवाई हेतु उन्नत किस्में:- पूसा नसदार, पूसा चिकनी, अर्का सुजात, अर्का सुमित, पी.आर.जी-1 । एक हैक्टेयर के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुवाई के समय 15 किलो नत्रजन, 25 किलो फास्फोरस व 25 किलो पोट्यास प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।
लौकी	लोकी की बुवाई करें बुवाई हेतु उन्नत किस्में:- पूसा समर, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल। लोकी की बुवाई हेतु 4-5 किलो ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त है। 60 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस व 80 किलो पोट्यास प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं के शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें ताकि शेड में मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचा जा सके। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति दिन हरे चारे के साथ दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mousam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>