



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-08-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-08-29 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-08-30	2025-08-31	2025-09-01	2025-09-02	2025-09-03
वर्षा (मिमी)	4.0	12.0	25.0	14.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	32.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	25.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	51	45	47	41
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	66	70	76	72	68
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	14	22	19	11	15
पवन दिशा (डिग्री)	234	221	218	246	21
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	7	5	5
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में धिकतम तापमान 33.0 से 33.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24.0 से 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 11-22 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई खड़ी खरीफ फसल में सफेद लट के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ईसी 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80-100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर बारिश के दिन में पंक्तियों में प्रसारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

फसलों में पौध रसायनों का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
बाजरा	बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हेक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।
मूँग	मूँग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
मंथ बीना	मोठ की फसल में पीतशिरा मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
ग्वार फली	ग्वार की फसल में रसचूसक कीटों के प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 200 मिली/हेक्टेयर का छिड़काव करें।
कपास	देशी कपास में फूल व टिंडे गिरने की समस्या दिखाई देने पर एसीमोन 2.5 मिली प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेनवेलरेट 20 ई.सी. 0.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>