01/08/2025, 14:50 Regional Advisory



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 01-08-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-08-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

| मौसम कारक | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| वर्षा (मिमी) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 |
| अधिकतम तापमान(से.) | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 |
| न्यूनतम तापमान(से.) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
| अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 39 | 43 | 45 | 44 | 43 |
| न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%) | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| हवा की गति (किमी प्रति घंटा) | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| पवन दिशा (डिग्री) | 220 | 217 | 216 | 213 | 213 |
| क्लाउड कवर (ओक्टा) | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| चेतावनी | भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं | कोई चेतावनी नहीं |

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में धिकतम तापमान 33.0 से 35.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25.0 से 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 28-30 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी बारिश गरज और बिजली, तूफान

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

खेत में पानी जमा होने से फसल को नुकसान

सामान्य सलाहकारः

01/08/2025, 14:50 Regional Advisory

किसान भाई बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल आदि फसलों में मृदा में उचित वायु संचारण साथ खरपतवार नियत्रण के लिए नराई-गुडाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है।किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

| फ़सल | फ़सल विशिष्ट सलाह | | |
|--------------|--|--|--|
| <u>બાળરા</u> | किसान भाई बाजरा की फसल में वर्षा के बाद 20 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन बाद वर्षा के साथ दें। | | |
| मूँग | मूंग की फसल की नियमित रूप से निगरानी करें अगर सफेद मक्खि या रस चूसने वाले कीटो का प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.सी का 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। | | |
| कपास | कपास की फसल में हरा तेला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए एसीफेट 75 एस.पी. 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें। | | |

बागवानी विशिष्ट सलाहः

| F | बागवानी | बागवानी विशिष्ट सलाह |
|---|---------|---|
| | પ્ર | जो किसान भाई नए फलों के बाग स्थापित करने के इच्छुक हैं, बेर, नींबू, अनार और आंवला लगाने का उपयुक्त समय है। |

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

| 1 | ग्शुपालन | पशुपालन विशिष्ट सलाह |
|---|----------|--|
| | | बदलते मौसम और बढ़ती नमी के कारण पशुओं को साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें। |

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेत में पानी जमा होने से फसल को नुकसान

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details/

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details