



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 08-05-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-08 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-09	2026-05-10	2026-05-11	2026-05-12	2026-05-13
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	42.0	43.0	45.0	45.0	46.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	39	32	30	26	23
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	11	10	9	9	8
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	1	2	4
पवन दिशा (डिग्री)	9	27	191	281	267
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	6	5	4	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	लू

### पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 42से 46 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना। हवा की गति 1 - 4 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

लू की चेतावनी

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सब्जी की फसलों और बागानों में जलमांग बढ़ सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है एंव आगामी रबी की फसल में जीरा लगाना चाहते है तो उस खेत में सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5

टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक सिंचाई तेज गर्मी के समय दें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाएं।

### लघु संदेश सलाहकार:

सब्जियों में सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इन्हे छायादार स्थान पर रखें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	मिर्च में पर्णकुंचन या मोजेक रोग के प्रकोप से पौधों के पत्ते सिकुड़ कर मुड़ जाते हैं तथा छोटे रह जाते हैं। नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी या डाईमिथोएट 30 ई.सी. का एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
टमाटर	टमाटर में पर्णकुंचन या मोजेक रोग के प्रकोप से पौधों के पत्ते सिकुड़ कर मुड़ जाते हैं। यह रोग कीट के कारण फैलता है। नियंत्रण के लिए डाईमिथोएट 30 ई.सी. का एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
बेर	मई का महीना बेर के पौधों की कटाई छंटाई के लिए उचित है। कटाई छटाई करने से पौधे के कक्ष से जो नये प्ररोह निकलते हैं उन्ही पर फूल एवं फल लगते हैं जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है। छटाई करते समय सूखी एवं आपस में रगड़ खाती टहिनयों को हटा दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जानवरों को छाया में रखें और निर्जलीकरण से बचाने के लिए दिन में 3-4 बार पीने का पानी दें। In the view of high temperature and heat wave conditions, keep animals in shade place and given 3-4 times drinking water in a day to protect from dehydration.

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना हैं अतः सब्जियों व बागानों में अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दे। वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने के लिये घास फूस व पालिथीन आदि की पलवार का प्रयोग करें।
मिट्टी परीक्षण	किसान भाई मृदा परीक्षण के लिए 30 सेंटीमीटर गहराई तक से मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर मिट्टी का परीक्षण नजदीकी प्रमाणित एजेंसियों या सरकारी कार्यालय से कराएं।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

सब्जियों में सुबह या शाम के समय सिंचाई करें।

**Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>**

**Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>**