



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 14-08-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-14 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-15	2026-08-16	2026-08-17	2026-08-18	2026-08-19
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	33.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	82	84	85	84	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	58	62	62	65	67
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	3	3	3	3
पवन दिशा (डिग्री)	252	255	261	245	235
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	6	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है तथा वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 2-3 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंश का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक टब या किसी बड़े बरतन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिला कर एक बल्ब जलाकर खेत के बीच में रखें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल में गिर कर मर जाएंगे।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में मृदा में उचित वायु संचारण साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए नराई-गुड़ाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि अगर मूँग की फसल में कातरा (रोएंदार सुंडी) का प्रकोप दिखाई दे तो नियंत्रण के लिए क्यूनालफास 25 ई. सी. @ 625 मिली लीटर का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
बाजरा	बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए फसल की नियमित निगरानी करें। कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए क्यूनालफास 25 ई.सी. @ 2 एम एल प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मूँगफली	मूँगफली की फसल में बादल छाये रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की सम्भावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिये रोग के लक्षण दिखाई देते ही बाविस्टिन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल में सफेद मक्खी पत्तियों और कोमल शाखाओं से रस को चूस कर पौधे को कमजोर कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटान 25 ई सी का एक मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर छिड़काव करें।
मिर्च	मिर्च की फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्लोरपायरीफास 20 ई सी 0.03 प्रतिशत (डेढ़ लीटर प्रति हैक्टेयर) की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को हरी एवं सूखी चारे के साथ संतुलित आहार, खनिज मिश्रण तथा नमक नियमित रूप से खिलाएँ, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं दुग्ध उत्पादन बना रहे।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>

