



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 22-09-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-09-22 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	39.0	39.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	25.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	59	61	68	67
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	28	28	30	32
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	1	2	1	3
पवन दिशा (डिग्री)	307	298	297	287	279
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	6	5	4	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होने की संभावना। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना। हवा की गति 1-3 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए, जिन किसान भाईयों ने बाजरा मूंग व मोठ की पकी हुई फसल की कटाई कर ली है, तो उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखा कर थ्रेसिंग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मूंग बीना	मोठ की फसल पकाव की ओर अग्रसर है अतः किसान भाई उचित पकाव अवस्था पर फसलों की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
बाजरा	बाजरा की कटाई की हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें या खेत में ढेर बनाकर पालीथिन से ढक कर रखें।
रेंडी	अरण्डी की फसल को सेमीलूपर के प्रकोप की संभावना है। नियंत्रण के लिए एक लीटर क्यूनालफॉस 25 ई.सी का प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	टमाटर में पर्णकुंचन या विषाणु रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ कर मुड़ जाती है तथा पत्तियों पर हल्का पीलापन लिए हुए हरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। रोग के नियंत्रण हेतु मैलाथियॉन 50 ई.सी 1 मिली लीटर का प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दुधारू पशुओं को 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन की दर से खनिज मिश्रण खिलाएँ जिससे पशु की दुग्ध और शारीरिक क्षमता बनी रहे।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details