



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-08-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-08-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-08-26	2026-08-27	2026-08-28	2026-08-29	2026-08-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	77	70	68	69
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	56	52	43	42	39
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	3	4	4	5
पवन दिशा (डिग्री)	301	261	260	256	248
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	5	4	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है तथा वर्षा नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 1-5 किमी/ घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

लगभग पिछले 20 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ फसलों में प्रयाप्त नमी की कमी हो सकती है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें तथा आवश्यकता हो तो पौधों के बीच हल्की गुड़ाई करें, खेत में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक नराई-गुड़ाई से बचें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाई फसलों में मुरझान बिंदु पर एक जीवन रक्षक सिंचाई अवश्य करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मंथ बीना	मोठ की फसल में पीतशिरा मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
मूँग	मौसम की परिस्थितियाँ समय पर बोई गई मूँग की फसल में फली छेदक कीट के प्रकोप के अनुकूल है यदि कीट की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फलियाँ से अधिक होने पर मैलीथियान 50 ईसी या क्यूनालफॉस 25 ईसी एक लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से पर्णिय छिड़काव करें।
तिल	तिल की फसल में पत्ती तथा फली छेदक के प्रकोप की संभावना है अतः कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फूल तथा फली बनने की अवस्था पर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटूघोंटू, ठप्पा तथा फड़किया रोग होने की संभावना होती है अतः किसान भाइयो को सलाह दी जाती है कि पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>