



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 29-07-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-07-29 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-07-30	2025-07-31	2025-08-01	2025-08-02	2025-08-03
वर्षा (मिमी)	0.0	4.0	22.0	10.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	31.0	29.0	28.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	25.0	25.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	49	52	66	44	46
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	73	73	78	80	73
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	28	23	24	25	29
पवन दिशा (डिग्री)	214	234	235	225	220
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	8	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 28.0 से 32.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25.0 से 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 23-29 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

गरज और बिजली, तूफान

मौसम चेतावनीयों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है। किसान भाई बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल आदि फसलों में मृदा में उचित वायु संचारण साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए नराई-गुड़ाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों पर किसी भी प्रकार का छिड़काव वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	किसान भाई बाजरा की फसल में वर्षा के बाद 20 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से बुआई के 25 से 30 दिन बाद वर्षा के साथ दें।
मूँग	मूँग की फसल की नियमित रूप से निगरानी करें अगर सफेद मक्खि या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.सी का 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
रेंड़ी	अरण्डी की बुवाई हेतु जी.सी.एच-4, जी.सी.एच-5, आर.एच.सी-1, डी.सी.एस-9 व जी.सी.एच-7 उन्नत किस्म की बुवाई करें। बुवाई हेतु 12-15 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है।
कपास	कपास की फसल में हरा तेला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए एसीफेट 75 एस.पी. 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मूँगफली	मूँगफली में कॉलर रोट(काली जड़) रोग के नियंत्रण के लिये टेबुकोनाज़ोल 25 ई.सी. 1.5 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बेर	जो किसान भाई नए फलों के बाग स्थापित करने के इच्छुक हैं, बेर, नींबू, अनार और आंवला लगाने का उपयुक्त समय है।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बदलते मौसम और बढ़ती नमी के कारण पशुओं को साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android

application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>