



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-04-2026

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-04-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-01	2026-05-02	2026-05-03	2026-05-04	2026-05-05
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	41.0	42.0	43.0	43.0	42.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	27.0	28.0	28.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	37	34	31	26	39
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	13	10	10	9	12
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	3	3	4	2
पवन दिशा (डिग्री)	250	278	266	247	180
क्लाउड कवर (ओक्ट)	3	2	8	8	2
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना। हवा की गति 1-4 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

Thunderstorms & Lightning, Squall, Strong Surface Winds on 03 May

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई प्रभाव नहीं

सामान्य सलाहकार:

फसलों की कटाई के बाद गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दे जिससे वायुमंडल, मृदा के अधिक तापमान व सूर्य की सीधी किरणों से खरपतवारों, रोग एवं कीटों के अवशेष नष्ट हो सके तथा मानसून के समय वर्षा के पानी का अवशोषण अधिक से अधिक हो सके।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ मौसम शुष्क रहनेकी संभावना है। सब्जियों व फलदार पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
कपास	कपास की बुवाई का उपयुक्त समय 15 मई तक है अतः किसानभाईकपास की बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन कीव्यवस्था करें।
कपास	कपास की बुवाई का समय चल रहा है। जड़गलन की समस्या वाले खेतों में बुवाई से पूर्व 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट (व्यापारिक ग्रेड) प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिलायें। बिजाई के लिए उन्नत किस्में देशी कपास की आर.जी.-8, आर.जी.-18, राज.डी.एच.-9, आर.जी.-542, एच.डी.-123। अमेरिकन कपास की बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, आर.एस.टी.-9, आर.एस.-2013, आर.एस.-810, आर.एस.-875, मरू विकास आदि उन्नत किस्म है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बेर	मई का महीना बेर के पौधों की कटाई छंटाई के लिए उचित है। कटाई छंटाई करने से पौधे के कक्ष से जो नये प्ररोह निकलते हैं उन्ही पर फूल एवं फल लगते है जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है। छंटाई करते समय सूखी एवं आपस में रगड़ खाती टहिनयों को हटा दें।
अनार	अनार की प्रूनिंग का उपयुक्त (अप्रैल के दुसरे पखवाड़े से मई का प्रथम पखवाडा) है अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है समय पर बागानों में प्रूनिंग करवाएं।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस महीने में उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जानवरों में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख की कमी व उत्पादन में कमी आदि की समस्या रहती है। इसलिए उच्च तापमान से जानवरों की रक्षा करना अनिवार्य है। पशुओं को नियमित रूप से नमक दे। आहार में खनिजलवण की मात्रा पर्याप्त हो ताकि हार्मोन्स का संतुलन पशुओं के शरीर में बना रहे।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>